

Esser Beton GmbH

Barentsstraße 18, 53881 Euskirchen

T +49 2251 14989-12

F +49 2251 14989-30

E m.konz@esserkies.de



Zentraldisposition für die Lieferwerke Vernich & Straßfeld: +49 2251 14989-22

Preisliste Beton 01/24, gültig ab 01.01.2024

Transportbeton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2

| Güte | Konsistenz | Expositionsklassen | D max | Bemerkung | Festigkeits-entwicklung | Art. | €/m ³ frei Baustelle |
|---|------------|---|-------|--|-------------------------|------|------------------------------------|
| unbewehrter Beton | | | | | | | |
| C 8/10 | F1/C1 | X0 | 32 | unbewehrter Beton | I | 411 | 147,00 |
| C 8/10 | F3 | X0 | 32 | unbewehrter Beton | I | 404 | 148,00 |
| C 12/15 | F1/C1 | X0 | 32 | unbewehrter Beton | I | 413 | 149,00 |
| C 12/15 | F3 | X0 | 32 | unbewehrter Beton | I | 415 | 150,00 |
| C 16/20 | F1/C1 | X0 | 32 | unbewehrter Beton | I | 409 | 151,00 |
| C 20/25 | F1/C1 | X0 | 32 | unbewehrter Beton | I | 407 | 152,00 |
| Stahlbeton für Innenbauteile | | | | | | | |
| C 16/20 | F3 | XC2 | 32 | Innenbauteile | I | 417 | 152,00 |
| C 16/20 | F4 | XC2 | 32 | Innenbauteile | m | 217 | 157,00 |
| C 20/25 | F3 | XC3 | 32 | Innenbauteile, mäßige Feuchte | I | 419 | 153,00 |
| C 20/25 | F4 | XC3 | 32 | Innenbauteile, mäßige Feuchte | m | 219 | 158,00 |
| Stahlbeton für Außenbauteile | | | | | | | |
| C 25/30 | F3 | XC4 XF1 XA1 WU | 32 | Außenbauteile, chemisch schwach angreifend | m | 422 | 158,00 |
| C 25/30 | F4 | XC4 XF1 XA1 WU | 32 | Außenbauteile, chemisch schwach angreifend | m | 222 | 163,00 |
| WU-Betone mit hohem Wassereindringwiderstand | | | | | | | |
| C 25/30 | F3 | XC4 XF1 XA1 Wue nach DAfStb-Richtlinie | 32 | Außenbauteile, chemisch schwach angreifend | m | 465 | 162,00 |
| C 25/30 | F4 | XC4 XF1 XA1 Wue nach DAfStb-Richtlinie | 32 | Außenbauteile, chemisch schwach angreifend | m | 265 | 167,00 |
| C 30/37 | F3 | XC4 XD1 XF1 XA1 XM2* | 32 | Außenbauteile, chemisch schwach angreifend | m | 425 | 163,00 |
| C 30/37 | F4 | XC4 XD1 XF1 XA1 XM2* | 32 | Außenbauteile, chemisch schwach angreifend | m | 225 | 168,00 |
| C 35/45 | F3 | XC4 XD3 XF3 XA3* XM2* | 32 | chem. stark angreifende Umgebung | m | 473 | 173,00 |
| C 35/45 | F4 | XC4 XD3 XF3 XA3* XM2* | 32 | chem. stark angreifende Umgebung | m | 273 | 178,00 |

Preisliste Beton 01/24, gültig ab 01.01.2024

Stahlbeton für Industrieböden oder Sprühnebelbereich

| | | | | | | | |
|---------|-------|-----------------------|----|-----------------------------------|---|-------------|--------|
| C 25/30 | F2-F4 | XC4 XF1 XA1 | 32 | Industrieböden, ohne FA, ohne PCE | m | 490 | 161,00 |
| C 30/37 | F2-F4 | XC4 XD1 XF1 XA1 XM2* | 32 | Industrieböden, ohne FA, ohne PCE | m | 439 | 166,00 |
| C 35/45 | F2-F4 | XC4 XD3 XF3 XA3* XM2* | 32 | Industrieböden, ohne FA, ohne PCE | m | 4731 | 176,00 |

LVB, leicht verarbeitbare Betone

| | | | | | | | |
|---------|-------|-----------------|----|-----|---|------------|--------|
| C 20/25 | F5-F6 | XC3 | 16 | LVB | m | 718 | 160,00 |
| C 25/30 | F5-F6 | XC4 XF1 XA1 | 16 | LVB | m | 745 | 165,00 |
| C 30/37 | F5-F6 | XC4 XF1 XA1 | 16 | LVB | m | 770 | 170,00 |
| C 35/45 | F5-F6 | XC4 XD3 XF3 XA2 | 16 | LVB | m | 776 | 180,00 |

Stahlbeton für Verkehrsflächen mit Frostangriff und Taumittel / LP-Betone

| | | | | | | | |
|---------|----|-----------------------|----|---|---|------------|--------|
| C 25/30 | F3 | XC4 XD3 XF4 | 32 | Kappenbeton | m | 583 | 175,00 |
| C 30/37 | F3 | XC4 XD3 XF4 XA3* XM2* | 32 | Verschleiß, chem. starker Angriff, FD-Beton, LP | s | 857 | 180,00 |
| C 35/45 | F3 | XC4 XD3 XF4 XA3* XM2* | 32 | Verschleiß, chem. starker Angriff, FD-Beton, LP | s | 897 | 185,00 |

FD-Betone ohne LP

| | | | | | | | |
|---------|----|----------------------|----|----------|---|--------------|--------|
| C 30/37 | F3 | XC4 XD2 XF3 XA2 XM1 | 32 | FD-Beton | l | 441FD | 170,00 |
| C 35/45 | F3 | XC4 XD3 XF3 XA3* XM1 | 32 | FD-Beton | m | 542 | 180,00 |

ZTV-ING-Betone

| | | | | | | | |
|---------|----|---------------------|----|---------|---|------------|--------|
| C 30/37 | F3 | XC4 XD2 XF3 XA2 XM1 | 32 | mit FA | m | 509 | 165,00 |
| C 30/37 | F3 | XC4 XD2 XF3 XA2 XM1 | 32 | ohne FA | m | 501 | 166,00 |
| C 35/45 | F3 | XC4 XD3 XF3 XA2 | 32 | mit FA | m | 521 | 175,00 |
| C 35/45 | F3 | XC4 XD3 XF3 XA3* | 32 | ohne FA | m | 507 | 176,00 |

Beton für Bohrpfähle nach DIN 1536 / DIN SPEC 18140

| | | | | | | | |
|---------|----|-----------------|----|--------------------------|---|------------|--------|
| C 25/30 | F5 | XC4 XF1 XA1 | 32 | Einbringen unter Wasser | m | 143 | 162,00 |
| C 25/30 | F5 | XC4 XF1 XA1 | 32 | nach Fachbericht geprüft | m | 145 | 166,00 |
| C 30/37 | F5 | XC4 XD1 XF1 XA1 | 32 | Einbringen unter Wasser | m | 443 | 167,00 |
| C 35/45 | F5 | XC4 XD2 XF3 XA1 | 32 | Einbringen unter Wasser | m | 479 | 177,00 |

Fahrbahndeckenbeton mit Splitt

| | | | | | | | |
|---------|----|-----------------------|----|----------------------------|--|--|--------------------|
| C 30/37 | F2 | XC4 XD3 XF4 XA3* XM2* | 22 | Fahrbahnbeton; 8-22 Splitt | | | Preis auf Anfrage! |
| C 35/45 | F3 | XC4 XD3 XF4 XA3* XM2* | 22 | Fahrbahnbeton; 8-22 Splitt | | | |

Höhere Festigkeiten

| | | | | | | | |
|---------|----|------------------|----|--|---|------------|--------|
| C 40/50 | F4 | XC4 XD3 XF3 XA3* | 32 | | m | 725 | 175,00 |
| C 45/55 | F4 | XC4 XD3 XF3 XA3* | 32 | | m | 729 | 180,00 |
| C 50/60 | F4 | XC4 XD3 XF3 XA3* | 32 | | m | 727 | 185,00 |

Preisliste Beton 01/24, gültig ab 01.01.2024

Hochfester Beton

| | | | | | Preis auf Anfrage! |
|---------|------------------|----|----------------------------|--|-----------------------|
| C 55/67 | XC4 XD3 XS3 XA3* | 16 | 56d Prüfalter; ohne Splitt | | |
| C 60/75 | XC4 XD3 XS3 XA3* | 16 | 56d Prüfalter; 2-16 Splitt | | |
| C 70/85 | XC4 XD3 XS3 XA3* | 16 | 56d Prüfalter; 2-16 Splitt | | |
| C 80/95 | XC4 XD3 XS3 XA3* | 16 | 56d Prüfalter; 2-16 Splitt | | |

Verfüllmassen / ausschließlich auf Anfrage

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------|----------------|---|---------------------|------------|--------|
| 3 - 8 N/mm ² | F5-F6 | Kanalfüllmasse | 2 | nicht güteüberwacht | 126 | 160,00 |
| 0,3 - 1,4 N/mm ² | F5-F6 | Flüssigboden | 2 | nicht güteüberwacht | 101 | 200,00 |

Feinkornmischungen

| | | | | | |
|-------|---------------|---|--|------------|--------|
| F1/C1 | 350 kg Zement | 8 | Selbstabholung, nicht güteüberwacht | 497 | 165,00 |
| F1/C1 | 400 kg Zement | 2 | Selbstabholung, nicht güteüberwacht | 498 | 175,00 |

Bei Anlieferung im Fahrmischer schließen wir jegliche Haftung aus.

HGT

| | | | | | |
|-------|-----|----|------------------------|------------|--------|
| F1/C1 | HGT | 32 | hydr. Geb. Tragschicht | 401 | 149,00 |
|-------|-----|----|------------------------|------------|--------|

Drain- oder Filterbetone

| | | | | | |
|--|-------------------|----|-----------------|------------|--------|
| | Filterbeton 16/32 | 32 | nicht überwacht | 128 | 151,00 |
| | Filterbeton 8/16 | 16 | nicht überwacht | 127 | 155,00 |
| | Filterbeton 2/8 | 8 | nicht überwacht | 125 | 159,00 |

***XM2** Oberflächenbehandlung erforderlich / in Verbindung mit LP nur bedingt geeignet!

***XM3** Hartstofffeinstreuung erforderlich / in Verbindung mit LP nur bedingt geeignet!

***XA3** Schutzmaßnahmen erforderlich!

Festigkeitsentwicklung: **l** = langsam, **m** = mittel, **s** = schnell

Bitte beachten:

Änderungen der Rezepturen, z.B. infolge von Rohstoffverknappungen, sind möglich und behalten wir uns darüber hinaus jederzeit vor.

Preisliste Beton 01/24, gültig ab 01.01.2024

Nebenleistungen

CO2-Zulage

Aufpreis (€/m³) 5,00

Energiekostenzuschlag

Aufpreis (€/m³) 5,00

Minderfracht:

Die Mindermengenberechnung erfolgt unabhängig der der Gesamtmenge der Bestellung. Es wird die Menge von < 8 cbm in Ansatz gebracht. (€/m³) 25,00

Maut:

Wir behalten uns vor etwaige Kostensteigerungen, aufgrund gesetzlicher Vorgaben, zu berechnen. (€/m³) 5,00

Aufpreis Körnungswechsel:

Zulage Korn 0/16 (€/m³) 5,00

Zulage Korn 0/8 (€/m³) 8,00

Aufpreis Zementwechsel:

Zulage für schnelle Festigkeitsentwicklung (€/m³) 10,00

Winterzuschlag:

Die Berechnung erfolgt, aufgrund des erhöhten Produktionsaufwandes in der Winterzeit, ab dem 15.11. bis 15.03.. (€/m³) 5,00

Warmbeton:

Die Belieferung erfolgt entsprechend der Vorgaben lt. DIN EN 206-1/DIN 1045-2. (€/m³) 15,00

Rohrentladung:

Rohrentladung ab Konsistenzstufe F4 (€/m³) 5,00

Rohrentladung inkl. FM (€/m³) 10,00

Zusatzmittel:

VZ (€/m³/Std.) 3,50

FM (€/Ltr.) 5,00

Quellmittel (€/m³) 30,00

Restbeton:

Entsorgungskosten (€/m³) 80,00

Laborleistungen:

Gerne unterbreiten wir Ihnen auf Anfrage ein Angebot.

Preisliste Beton 01/24, gültig ab 01.01.2024

Lieferzeiten

Nachtzuschläge (montags bis freitags):

| | |
|---|--------|
| Fahrmischergestellung; ab 18:00 bis 7:00 Uhr (€/Std.) | 150,00 |
| Werksbereitschaft; ab 18:00 bis 7:00 Uhr (€/Std.) | 225,00 |

Samstagszuschläge:

| | |
|--|--------|
| ganztags (€/m ³) | 8,00 |
| Fahrmischergestellung; ab 14:00 bis 24:00 Uhr (€/Std.) | 200,00 |
| Werksbereitschaft; ab 14:00 bis 24:00 Uhr (€/Std.) | 250,00 |

Sonntagszuschläge:

| | |
|---|--------|
| Fahrmischergestellung; ab 0:00 bis Montag 7:00 Uhr (€/Std.) | 200,00 |
| Werksbereitschaft; ab 0:00 bis Montag 7:00 Uhr (€/Std.) | 250,00 |

Die Berechnung der Werksbereitschaft erfolgt eine Std. vor Beladebeginn bis eine Std. nach der letzten Beladung.

Zur Gestellung der Fahrmischer greift die Berechnung 15 Min. vor Beladung bis 45 Min. nach Ankunft im Lieferwerk. Der Nachweis erfolgt anhand des digitalen Fahrtenschreibers.

Werksbereitschaft und/oder Fahrmischergestellung an Feiertagen ausschließlich auf Anfrage.

Verlängerte Abladezeiten:

Unseren Preisen liegt eine Entladezeit von max. 5 Min./m³ zugrunde. Für darüber hinausgehende Standzeiten berechnen wir 2,00 €/Min..

Wartezeiten:

Bei Standzeiten, ab Ankunft Baustelle bis Beginn Entladung, welche durch Verzögerungen auf der Baustelle entstehen, berechnen wir 2,00 €/Min..
Resultieren aus den bauseitigen Verzögerungen weitere Kosten, werden diese ebenfalls in Rechnung gestellt.

Kurzfristige Abbestellung:

Bei Abbestellungen < 24 Std. vor Lieferbeginn berechnen wir 25,00 €/m³.

Die aufgelisteten Preise verstehen sich zuzüglich des geltenden Mehrwertsteuersatzes.

Preisliste Beton 01/24, gültig ab 01.01.2024

Nebenbedingungen

Warenkreditversicherung:

Eine Auftragsannahme und Belieferung erfolgt nur bei Deckung durch eine Warenkreditversicherung bei der von uns beauftragten Versicherungsgesellschaft. Lieferungen und Leistungen werden nur in Höhe der uns maximal zugesagten Deckungssumme erbracht. Ein Anspruch auf darüber hinaus gehende Belieferungen besteht nicht und begründet auch keinen Verzugschaden.

Gewährleistung:

Auf den von uns gelieferten Beton übernehmen wir eine Gewährleistung von 24 Monaten, unter der Voraussetzung, dass eine ordnungsgemäße Verarbeitung und Nachbehandlung erfolgte und der Beton nicht verändert wurde. Jede Änderung des angelieferten Betons erzeugt einen Beton nach Vorgabe, wofür wir nur im Rahmen der ordnungsgemäßen Herstellung haften. Ansonsten ist die Haftung für sämtliche Mängel der Kaufsache oder Beratung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt, sofern der Kunde nicht Verbraucher ist.

Wir gewährleisten, dass unsere Betone nach den geltenden Vorschriften hergestellt, überwacht und geliefert werden. Mängel sind gegenüber der Betriebsleitung zu rügen. Erfolgt eine Rüge mündlich oder fernmündlich, bedarf sie schriftlicher Bestätigung, insbesondere sind Fahrer, Laboranten und Disponenten zur Entgegennahme der Rüge nicht befugt. Offensichtliche Mängel, gleich welcher Art, und die Lieferung einer offensichtlich anderen als der vereinbarten Betonsorte oder menge sind von Kaufleuten im Sinne des HGB sofort bei Abnahme des Betons (§433 Abs.2BGB) zu rügen. In diesem Fall hat der Käufer den Beton zwecks Nachprüfung durch uns unangetastet zu lassen. Unter Kaufleuten gelten im übrigen die Bestimmungen des § 377/378 HGB.

Alle bisherigen Preislisten verlieren mit dieser ihre Gültigkeit.

Für alle Lieferungen und Leistungen, ebenfalls für die hier nicht aufgeführten, gelten unsere AGB. Diese können in unserem Büro eingesehen werden.